



LA CALIDAD CERTIFICADA



ROVER-BAS

K I L O G R A M O S D E C A L I D A D

25 Aniversario
25 años d su servicio

ROVER-BAS





CELULA DE CARGA

- Compresión.
- Tipo pendular.
- Acabado INOX.
- Garantía 3 años contra descargas eléctricas.
- Hasta 200 Ton.



RV-2000 C



- **VERSIONES:** Sobresuelo (altura plataforma: 30 cm).
Plataforma (altura foso empotramiento: 90 cm).
- **PLATAFORMA:** Metálica o mixta (metálica + hormigón).
- **DIMENSIONES:** Hasta 24 m. de largo y 3.30 m. de ancho.
- **CAPACIDAD:** Hasta 150.000 Kg.
- **VERSIONES PESAJE FERROCARRILES.**
- **SISTEMAS:** Totalmente mecánico (romana).
Electrónico (hasta 10 puntos de apoyo).
Híbrido (Mecánica + Célula de carga).



Camión y juegos de masas certificadas de 1 a 1000 Kg. para verificaciones de instrumentos de pesaje.

BASCULAS PUENTE



RV-2000 SS



INDICADORES ALFANUMERICOS



KAIROS

- Teclado estanco alfanumérico.
- Impresora incorporada de 20 columnas o tipo serie asociada.
- Canales serie RS-232 / RS-485 y conexión con periféricos: repetidores, ordenadores, etc.
- Emisión de listados y totales de operaciones.
- Conexión a baterías.
- Versión peso-tara, pesacamiones, pesadora continúa, dosificación, etc.



BIN-9000/C



JAGXTREME

INDICADORES SOLO PESO

- Indicadores sin impresora conectables a todo tipo de plataformas.
- Canal serie RS-232 (RS-485 opcional) para comunicación con ordenadores, autómatas, impresoras, etc.
- Acabados: ABS o en acero inoxidable.



WE2110



SMART



CYBER

INDICADORES AUTONOMOS

- Equipo pensado para el autopeseaje.
- Funcionamiento con monedas, fichas, tarjetas magnéticas y vía radio.
- Salida RS-235 / RS-485 para comunicación con ordenador.
- Salida de contactos, control barreras y semáforos.
- Impresora incorporada de 20 columnas con corte automático de papel.



BI-7000/C



MONE-8



PESAJE INFORMATIZADO

- Gestión de pesaje de uva para bodegas y cooperativas vinícolas.
- Gestión de pesaje de cereales, hortofrutícolas, aceitunas, etc...
- Dosificación genérica.
- Gestión pesacamiones estandar.

BASCULAS DE PESADA CONTINUA



- Equipo totalmente electrónico con sistema de nivelación automático.
- Eliminación de cargas residuales (vibraciones, aire, etc...) Sistema de apertura neumático.
- Bajo mantenimiento.
- Fácil instalación y control a distancia.
- Conexión mediante salida RS-232 a ordenadores, repetidores externos de peso, lectores de tarjetas.
- Sistema electrónico (4 células) o híbrido.
- Acabados: pintura epoxy o acero inoxidable.
- Capacidades: 300 y 600 Kgr.

RV-300 PC



- Software de Gestión de Pesaje entorno Windows.
- Posibilidad de conexión hasta 6 equipos de pesaje continuo o plataformas de pesaje.
- Opción de Medianería de pesadas entre socios/proveedores.
- Conexión con Analizadores de grasa, incluso en instalaciones remotas, mediante versión red.
- Monitorización y control de maniobras de pesaje en pantalla.
- Adecuado para gestión de Trazabilidad.
- Fichero de exportación de pesadas en formato ASCII, para traspaso de datos
- Listados de operaciones y resúmenes de totales
- Conexión con lectores de tarjetas de identificación e impresoras de etiquetas.

ROVER-BAS, S. L



EQUIPOS
DE PESAJE
Y CONTROL



ROVER-BAS

25 Aniversario
25 años de su servicio



Ctra. Toledo - Alcazar, Km. 66,200
45710 Madrilejos (Toledo) - España

Tlf: 925 46 20 14 / 925 46 01 45
Fax: 925 46 27 38

<http://www.rover-bas.com>
e-mail: info@rover-bas.com